


COSSES FOURCHE

M6 JAUNES

40200171

Impression le 20.06.2025



En bref :

Cosses fourche

DIALANN

Cosses fourche

CARACTÉRISTIQUES

Unité de vente	Paquet	Puissance max	300 v
Conditionnement	Paquet de 100	Isolation	PVC
Images	Photos non contractuelles	Plaquage	Étamage électrolytique
Conformité	Directive RoHS	Température de fonctionnement max	75°C
Matériau	Laiton		

Autres : Cosses fourche

Référence	Nom produit	Unité de vente	Conditionnement
40200160	M3 rouges	Paquet	Paquet de 100
40200161	M4 rouges	Paquet	Paquet de 100
40200162	M5 rouges	Paquet	Paquet de 100
40200163	M6 rouges	Paquet	Paquet de 100
40200164	M3 bleues	Paquet	Paquet de 100
40200165	M4 bleues	Paquet	Paquet de 100
40200166	M5 bleues	Paquet	Paquet de 100
40200167	M6 bleues	Paquet	Paquet de 100
40200168	M3 jaunes	Paquet	Paquet de 100



Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. DIALANN ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.


Autres : Cosses fourche

Référence	Nom produit	Unité de vente	Conditionnement
40200169	M4 jaunes	Paquet	Paquet de 100
40200170	M5 jaunes	Paquet	Paquet de 100
40200171	M6 jaunes	Paquet	Paquet de 100
40200172	M8 jaunes	Paquet	Paquet de 100



Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. DIALANN ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.



Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. DIALANN ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.