

FORET HSS COBALT SERIE 5

Ø 10,5 MM COURT

55200770

Impression le 05.05.2025



En bref :

DIALANN

Performances élevées

Hélice S 30 à 40° pour une évacuation rapide des copeaux

Idéal pour le perçage des matières dures

Le foret taillé meulé est le foret HSS-Co 5 % premium de la gamme.

Un foret aux performances élevées: le meilleur foret cobalt du marché !

L'hélice S 30 à 40° pour une évacuation rapide des copeaux

Idéal pour le perçage des matières dures

Perçage jusqu'à 1 200 N/ mm²

Niveau de gamme: Or

Fabrication: Taillé meulé

Emmanchement: Cylindrique

Norme: DIN 338

Matière: HSS-Co 5%

Hélice: S 30 à 40°

Affûtage: 118°

Tolérance: h8

Application: Aciers de construction. aciers inoxydables. fontes. alliages légers

CARACTÉRISTIQUES



Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. DIALANN ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

CARACTÉRISTIQUES

Unité de vente	Paquet	Application	Aciers de construction / Acier inoxydables / Fontes / alliages légers
Conditionnement	Paquet de 10	Fabrication	Taille meulé
Images	Photos non contractuelles	Hélice	S 30 à 40°
Norme	DIN 338	Affûtage	118°
Matière	HSS CO 5%	Emmanchement	Cylindrique
Tolérance	H8		

Autres : Foret HSS cobalt SERIE 5

Référence	Nom produit	Unité de vente	Conditionnement
55200751	Ø 1 mm Court	Paquet	Paquet de 10
55200752	Ø 1,5 mm Court	Paquet	Paquet de 10
55200753	Ø 2 mm Court	Paquet	Paquet de 10
55200754	Ø 2,5 mm Court	Paquet	Paquet de 10
55200755	Ø 3 mm Court	Paquet	Paquet de 10
55200756	Ø 3,5 mm Court	Paquet	Paquet de 10
55200757	Ø 4 mm Court	Paquet	Paquet de 10
55200758	Ø 4,5 mm Court	Paquet	Paquet de 10
55200759	Ø 5 mm Court	Paquet	Paquet de 10
55200760	Ø 5,5 mm Court	Paquet	Paquet de 5
55200761	Ø 6 mm Court	Paquet	Paquet de 5
55200762	Ø 6,5 mm Court	Paquet	Paquet de 5
55200763	Ø 7 mm Court	Paquet	Paquet de 5
55200764	Ø 7,5 mm Court	Paquet	Paquet de 5
55200765	Ø 8 mm Court	Paquet	Paquet de 2
55200766	Ø 8,5 mm Court	Paquet	Paquet de 2
55200767	Ø 9 mm Court	Paquet	Paquet de 2
55200768	Ø 9,5 mm Court	Paquet	Paquet de 2
55200769	Ø 10 mm Court	Paquet	Paquet de 2
55200770	Ø 10,5 mm Court	Paquet	Paquet de 2
55200771	Ø 11 mm Court	Paquet	Paquet de 2



Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. DIALANN ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

Autres : Foret HSS cobalt SERIE 5

Référence	Nom produit	Unité de vente	Conditionnement
55200772	Ø 11,5 mm Court	Paquet	Paquet de 2
55200773	Ø 12 mm Court	Paquet	Paquet de 2
55200774	Ø 12,5 mm Court	Paquet	Paquet de 2
55200775	Ø 13 mm Court	Paquet	Paquet de 2
55200850	Ø 2 mm Long	Pièce	La piece
55200851	Ø 2,5 mm Long	Pièce	La piece
55200852	Ø 3 mm Long	Pièce	La piece
55200856	Ø 3,5 mm Long	Pièce	La piece
55200861	Ø 4 mm Long	Pièce	La piece
55200865	Ø 4,5 mm Long	Pièce	La piece
55200870	Ø 5 mm Long	Pièce	La piece
55200874	Ø 5,5 mm Long	Pièce	La piece
55200879	Ø 6 mm Long	Pièce	La piece
55200883	Ø 6,5 mm Long	Pièce	La piece
55200886	Ø 7 mm Long	Pièce	La piece
55200888	Ø 7,5 mm Long	Pièce	La piece
55200889	Ø 8 mm Long	Pièce	La piece
55200891	Ø 8,5 mm Long	Pièce	La piece
55200892	Ø 9 mm Long	Pièce	La piece
55200893	Ø 9,5 mm Long	Pièce	La piece
55200894	Ø 10 mm Long	Pièce	La piece
55200895	Ø 10,5 mm Long	Pièce	La piece
55200896	Ø 11 mm Long	Pièce	La piece
55200897	Ø 11,5 mm Long	Pièce	La piece
55200898	Ø 12 mm Long	Pièce	La piece



Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. DIALANN ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.