

FORET HSS TAILLÉ MEULÉ COURT PRO DRILL

Ø 6 MM

55202050

Impression le 03.05.2025



En bref :

DIALANN

Spécialement conçu pour des matières de construction modernes

Hélice spéciale SN 35 à 40° pour une évacuation optimale des copeaux

Perçage jusqu'à 1 000 N/ mm²

Le foret taillé meulé est le foret HSS premium de la gamme.

Le foret est spécialement conçu pour des matières de construction modernes.

Par rapport à un foret taillé meulé classique :

- durée de vie 2 fois supérieure
- temps de perçage 2 fois inférieur
- force d'avancement et de couple moyen 25% inférieur

L'hélice spéciale SN 35 à 40° pour une évacuation optimale des copeaux

Affûtage en croix 130° spécial et optimisé

Parfaitement adapté pour les aciers, la fonte, les matières dures ou malléables de même que pour divers matériaux tels que le Plexiglas, la Bakélite ou le Pertinax. Usage occasionnel pour le travail de l'acier inoxydable, de l'aluminium, du cuivre ou du laiton

Perçage jusqu'à 1 000 N/ mm²

Queue réduite à 13 mm à partir du Ø13,5 mm



Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. DIALANN ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

CARACTÉRISTIQUES

Unité de vente	Paquet	Tolérance	H8
Conditionnement	Paquet de 10	Hélice	SN 35° à 40°
Images	Photos non contractuelles	Affûtage	130°
Matériau	Acier HSS	Emmanchement	Cylindrique
Norme	DIN 338		


Autres : Foret HSS taillé meulé court PRO DRILL

Référence	Nom produit	Unité de vente	Conditionnement
55202000	Ø 1 mm	Paquet	Paquet de 10
55202005	Ø 1,5 mm	Paquet	Paquet de 10
55202010	Ø 2 mm	Paquet	Paquet de 10
55202015	Ø 2,5 mm	Paquet	Paquet de 10
55202020	Ø 3 mm	Paquet	Paquet de 10
55202025	Ø 3,5 mm	Paquet	La piece
55202030	Ø 4 mm	Paquet	Paquet de 10
55202035	Ø 4,5 mm	Paquet	Paquet de 10
55202040	Ø 5 mm	Paquet	Paquet de 10
55202045	Ø 5,5 mm	Paquet	Paquet de 10
55202050	Ø 6 mm	Paquet	Paquet de 10
55202055	Ø 6,5 mm	Paquet	Paquet de 10
55202060	Ø 7 mm	Paquet	Paquet de 10
55202065	Ø 7,5 mm	Paquet	Paquet de 10
55202070	Ø 8 mm	Paquet	Paquet de 10
55202075	Ø 8,5 mm	Paquet	Paquet de 10
55202080	Ø 9 mm	Paquet	Paquet de 10
55202085	Ø 9,5 mm	Paquet	Paquet de 10
55202090	Ø 10 mm	Paquet	Paquet de 10
55202092	Ø 10,5 mm	Paquet	Paquet de 5
55202093	Ø 11 mm	Paquet	Paquet de 5
55202094	Ø 11,5 mm	Paquet	Paquet de 5
55202095	Ø 12 mm	Paquet	Paquet de 5
55202096	Ø 12,5 mm	Paquet	Paquet de 5
55202097	Ø 13 mm	Paquet	Paquet de 5



Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. DIALANN ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.



Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. DIALANN ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.