

DOUILLE LONGUE 1/2"

18MM

T25730904

Impression le 11.05.2025



En bref :



Fabriquée en chrome vanadium, elle est conçue pour résister aux contraintes élevées

Offre une meilleure prise en main lors de la manipulation

Conçue et fabriquée selon les normes DIN3120/3124 et ISO2725

Cette **douille profonde 1/2" 12 pans** est un outil essentiel pour les travaux nécessitant un accès en profondeur aux boulons et aux écrous. Cette douille est bi-hexagonale avec 12 points, ce qui facilite l'alignement avec les boulons et les écrous. Elle offre une prise solide et réduit le risque de glissement lors du serrage ou du desserrage. Fabriquée en chrome vanadium, la douille est hautement résistante et durable. Elle est conçue pour résister aux contraintes élevées associées au serrage avec des outils à main et électriques. La finition satinée de la douille lui confère une surface lisse et agréable au toucher. Cela facilite la manipulation de la douille et améliore le confort de l'utilisateur lors de son utilisation, même dans des conditions de travail difficiles. L'extrémité femelle de la douille est équipée d'un roulement à billes évidé, permettant de saisir le cliquet de manière sécurisée. Cela garantit une connexion solide et fiable entre la douille et le cliquet, réduisant ainsi le risque de glissement pendant l'utilisation. La douille est conçue et fabriquée selon les normes DIN3120/3124 et ISO2725, ce qui garantit sa conformité aux exigences de qualité et de performance établies par ces normes internationales reconnues. Elle est fournie avec un clip de douille en métal, ce qui permet de l'utiliser facilement avec un rail de douille pour un rangement pratique et organisé de vos outils.

CARACTÉRISTIQUES

Unité de vente	Pièce	Longueur	79mm
Conditionnement	Piece	Entraînement carré	1/2"
Images	Photos non contractuelles		

Autres : Douille longue 1/2"

Référence	Nom produit	Unité de vente	Conditionnement
T25730102	10mm	Pièce	Piece
T25730201	11mm	Pièce	Piece
T25730300	12mm	Pièce	Piece



Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. TENGTOOLS ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.



Autres : Douille longue 1/2"

Référence	Nom produit	Unité de vente	Conditionnement
T25730409	13mm	Pièce	Piece
T25730508	14mm	Pièce	Piece
T25730607	15mm	Pièce	Piece
T25730706	16mm	Pièce	Piece
T25730805	17mm	Pièce	Piece
T25730904	18mm	Pièce	Piece
T25731001	19mm	Pièce	Piece
T25731100	20mm	Pièce	Piece
T25731209	21mm	Pièce	Piece
T25731308	22mm	Pièce	Piece
T25731407	24mm	Pièce	Piece
T25731506	27mm	Pièce	Piece
T25731605	30mm	Pièce	Piece
T25731704	32mm	Pièce	Piece
T25731803	36mm	Pièce	Piece



Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. TENGTOOLS ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.





Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. TENGTOOLS ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

TengTools France - Rue du 8 mai - Zone d'activité du Retuy 62138
VIOLAINES

Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@tengtools.fr www.tengtools.fr





Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. TENGTOOLS ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

TengTools France - Rue du 8 mai - Zone d'activité du Retuy 62138
VIOLAINES

Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@tengtools.fr www.tengtools.fr

